

Master SAFETY SERIES™ Lock®

PRODUCTOS PARA
BLOQUEO DE SEGURIDAD
Y SEÑALIZACIÓN



¡NUEVO!

Bloqueo para
Clavijas 110V

¡NUEVO!

Candados para
Bloqueo Dieléctricos

¡NUEVO!

Bloqueo para
Conectores
Neumáticos

¡NUEVO!

Soluciones
para
Almacenaje
de Bloqueos
para Pared

SAFETY SERIES™ Servicios para Candados y Llaves

Servicios para Candados y Llaves

Sistemas de llaves para candados

Llaves Diferentes (KD)
Cada candado tiene una llave en la cual los cortes de la llave forman una combinación única. Esta llave no puede abrir otro candado.

■ Candados de los empleados, no pueden ser abiertos con llaves de otros candados

Llaves Iguales (KA)
Todos los candados del grupo, aunque sea un grupo de 2 candados o de más que 1,000 candados, tienen una llave semejante que puede abrir todos los candados del grupo.

■ Empleados solamente necesitan llevar una llave para abrir varios candados asignados a los empleados

Llaves Diferentes con Llave Maestra (MK)
En un sistema de llaves diferentes con llave maestra, cada candado tiene una llave única y la llave maestra especial, puede abrir todos los candados en el grupo. Hay que pedir la llave maestra aparte.

■ La llave maestra le permite a un supervisor abrir todos los candados en el sistema

Llaves Iguales con Llave Maestra (KAMK)
En un sistema de llaves iguales con llave maestra, cada grupo de candados tiene una llave semejante dentro de su propio grupo y la llave maestra especial puede abrir todos los candados en el grupo. Hay que pedir la llave maestra aparte.

■ La llave maestra le permite a un supervisor abrir todos los candados en el sistema

Usted puede pedir inicialmente muchos candados con llaves diferentes, llaves iguales o llaves maestras como usted necesite. Usted puede agregar más candados a su sistema en el futuro.

Tabla de combinaciones de llaves

Esta tabla identifica los rangos de cambio de llaves de los cilindros de candados Master Lock® estándar:

*Las cantidades enumeradas son capacidades teóricas; en las dos últimas columnas se ilustran las cantidades reales de llaves existentes, mismas que son resultado de cuestiones mecánicas en las que se impide el uso de ciertas combinaciones no deseadas.

Números de Modelo	Posibles Cambios en Candados KD*	No. de Cambios en Sistema KD	No. de Cambios en Sistema MK
3, 3LF, 3LH (4 pernos)	4,096	1,400	900
6835, A1100 (5 pernos)	32,768	9,400	5,000
6835, A1100 (6 pernos)	262,144	108,000	40,000
406, 410, 411 (6 pernos)	262,144	108,000	40,000

El registro de serie en la llave para sistemas de bloqueo

Si su compañía tiene 10, 10,000 ó 100,000 candados para bloqueo de seguridad, es importante saber que no hay ninguna duplicación injustificada de las llaves. Esto mantiene la norma OSHA de "un empleado, un candado, una llave."


Cuando el número de candados se incrementa, hace complejo el rastreo de las llaves. Master Lock Co. es el experto para administrar cambios de llaves y puede guardar un registro completo de los códigos importantes progresivos asignados y en sus candados que fabricó.

Grabado con láser

El grabado láser personalizado es un método permanente y durable de identificar sus candados para bloqueo de seguridad. Un nombre, logotipo o número de llave, usted selecciona la información importante para grabar en el candado. Póngase en contacto con su distribuidor preferido o con Master Lock para obtener información sobre pedidos y precios.



Grabado con láser



Candados de Bloqueo Liviano

Diseño exclusivo para bloqueo/señalización #410/411

- Diseño específico para cumplir con las normas OSHA de bloqueo.
- Cuerpo durable, liviano, no conductor, de Xenoy®.
- Personalizable con etiquetas permanentes, en Español, Inglés o Francés, que pueden escribirse sobre él.
- Más de 100,000 cambios de llave con cilindro altamente seguro, reservado para seguridad.
- Retención de llave - asegura que no se dejen los candados abiertos.
- Se ofrecen etiquetas de identificación con foto y grabado láser.

Candado de bloqueo de seguridad dieléctrico #406

- Ideal para bloqueo en lugares como, medicinas, militares, mineros y eléctricos.
- 6mm diámetro, 38mm de alto y fabricado con cuerpo y gancho de Xenoy.
- Todos los componentes son antichispa, no magnéticos de plástico, cobre o bronce.
- Los componentes expuestos son de plástico y dieléctricos.
- El gancho resiste más de 136 kg de fuerza de estiramiento sin romperse.



No. de modelo	Descripción	Vertical Gancho Distancia (B)
Candados de Bloqueo Liviano Master Lock®		
38 mm de ancho, 44 mm de alto, cuerpo de Xenoy®. Dimensiones de gancho: A: 6mm C: 20 mm		
410RED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2")
410LTRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3")
38 mm de ancho, 76 mm de alto, cuerpo de Xenoy®. Dimensiones de gancho: A: 6 mm C: 20 mm		
411RED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2")
411LTRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3")
0411-5705	Etiquetas para identificación con foto para 411 (paq. de 6)	N/C
Ocho opciones de colores: Agregar sufijo del color deseado: BLK, BLU, GRN, ORJ, PRP, RED, TEAL, YLW		
Candado de Bloqueo Liviano Dieléctrico Master Lock		
38 mm de ancho, 44 mm de alto, cuerpo de Xenoy®. Dimensiones de gancho de Xenoy®: A: 6mm C: 20 mm		
406RED	Llave diferente, gancho largo, dieléctrico	38 mm (1-1/2")
Candados de Aluminio Anodizado American Lock		
Cuerpo de 38 mm de ancho, 19 mm de espesor. Dimensiones de gancho: A: 6 mm C: 19 mm		
A1105	Llave diferente, gancho estándar	25 mm (1")
A1106	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2")
A1107	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3")
Cuerpo de 44 mm de ancho, 19 mm de espesor. Dimensiones de gancho: A: 8 mm C: 19 mm		
A1205	Llave diferente, gancho estándar	28 mm (1-1/8")
A1206	Llave diferente, gancho largo	50 mm (2")
A1207	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3")
6835-5700	Etiquetas para identificación con foto para candados No. 6835 (paq. de 6)	N/C
Nueve opciones de colores: BLK, BLU, BRN, CLR, GRN, ORJ, PRP, RED, YLW		
Candados de Aluminio de Alta Visibilidad Master Lock		
Cuerpo de aluminio de alta visibilidad de 40 mm de ancho. Dimensiones de gancho: A: 6 mm C: 20 mm		
6835RED	Llave diferente, gancho estándar	27 mm (1-1/16")
6835LRFRED	Llave diferente, gancho largo	40 mm (1-9/16")
6835LTLRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3")
6835-5700	Etiquetas para identificación con foto para 6835, 6836 (paq. de 6)	N/C
Seis opciones de colores: Añadir sufijo del color deseado: BLK, BLU, GRN, ORJ, RED, YLW		
Candados de Acero Laminado Master Lock		
Cuerpo de acero laminado de 40 mm de ancho. Dimensiones de gancho: A: 7 mm C: 16 mm		
3RED	Llave diferente, gancho estándar	19 mm (3/4")
3LRFRED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2")
3LHRED	Llave diferente, gancho extra largo	50 mm (2")
Seis opciones de colores: Añadir sufijo del color deseado: BLK, BLU, GRN, RED, WHT, YLW		

Todos los candados son de llave diferente (KD). Disponible en llave similar (KA) y llave maestra (MK)
 *Xenoy® es una marca comercial registrada de General Electric Corporation.

Candados de Aluminio Anodizado

Acabado durable y alto nivel de seguridad para aplicaciones difíciles

- Se ofrecen en 9 acabados anodizados para facilitar la personalización del bloqueo
- Ideales para ambientes corrosivos y rudos.
- Se ofrecen de 10,000 a 100,000 cambios de llave.
- Cuerpos con cambio de llave para facilitar el mantenimiento de sistemas de llaves.
- Ganchos tratados térmicamente para resistir mejor los cortes.
- Se ofrecen etiquetas de identificación con foto y grabado láser.

AMERICAN LOCK®



Candados de Aluminio de Alta Visibilidad

Reconocimiento de colores para seguridad además de alta resistencia

- Se ofrecen en 6 colores en pintura horneada, brillantes, para facilitar la personalización del bloqueo.
- Ideales para ambientes corrosivos y rudos.
- Se ofrecen de 10,000 a 100,000 cambios de llave.
- Cuerpos con cambio de llave para facilitar el mantenimiento de sistemas de llaves.
- Ganchos tratados térmicamente para resistir mejor los cortes.
- Se ofrecen etiquetas de identificación con foto y grabado láser.



Candados de Acero Laminado

Serie de bloqueo durable

- La fabricación de acero laminado reforzado soporta el maltrato físico.
- Se ofrecen seis colores de banda para personalizar sistemas de seguridad.
- El cilindro de 4 pernos proporciona hasta 1,400 cambios de llave.



Referencia Cruzada de Colores

BLK - Negro	GRN - Verde	TEAL - Verde Agua
BLU - Azul	ORJ - Naranja	WHT - Blanco
BRN - Café	PRP - Morado	YLW - Amarillo
CLR - Metálico	RED - Rojo	

SAFETY SERIES™ Aldabas/Pinzas y Etiquetas

Aldabas/Pinzas para Bloqueo de Seguridad

Bloqueo hasta para 8 trabajadores en cada punto de bloqueo.

- Mantiene el equipo sin energía e inoperante durante el mantenimiento.
- El control no puede encenderse hasta que se quite el candado del último trabajador.
- Se ofrecen varios estilos para adaptarse a la mayoría de las necesidades;
 - Acero inoxidable y aluminio con etiquetas en Español, Inglés y Francés para escribir sobre él.
 - Aluminio a prueba de chispas.
 - Plástico dieléctrico.
 - Acero a prueba de punzones.
 - Aluminio de mordaza doble.

Acero para Trabajo Pesado

Aluminio



Dieléctrica



Aluminio Doble Quijada



Acero



Acero con Dientes "Anti-Separación"



ALO80

ALO802

Aluminio Accionamiento Rápido



427

Productos y Servicios de Identificación

Etiquetas "Do Not Operate"/"No Hacer Funcionar" - Etiqueta para uso pesado que resiste agua, grasa, temperaturas extremas y 36 kg de fuerza de tiro. La arandela de 11 mm de diámetro acepta todos los ganchos de candado.

Las etiquetas de identificación con foto personalizan los candados de seguridad en sus instalaciones para hacer al usuario inmediatamente reconocible. Estas etiquetas se ofrecen para los modelos de candado 411 y 6835.

Las etiquetas para escribir encima personalizan los candados láminados No. 3.

Cable de anclaje (Lockout Leash™ Lanyard) para candados que pueden ser colocados cerca del lugar a bloquear. Fácilmente ajustable desde 50 mm (2") a 915 mm (36"). Clips incluidos para ganchos de 6 mm (1/4") y 7 mm (9/32") de diámetro. Fija todos los candados Master Lock® y American Lock® para bloqueo y los portacandados Master Lock 418 y 419. Puede ser instalado en un lugar fijo con tornillo, pernos o remaches. Patente pendiente.



Master Lock No. de modelo	Descripción	Mordaza Diámetro
Aldabas/Pinzas para Bloqueo de Seguridad		
416	Aluminio a prueba de chispas; capacidad para 6 candados	25 mm (1")
417	Aluminio a prueba de chispas; capacidad para 6 candados	38 mm (1-1/2")
418	Acero para servicio pesado; capacidad para 4 candados	25 mm (1")
419	Acero para servicio pesado; capacidad para 8 candados	25 mm (1")
420	Mordaza de acero con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	25 mm (1")
421	Mordaza de acero con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	38 mm (1-1/2")
427	Rojo 73mm Ancho x 178mm Alto – Aluminio con ventaja insertable; capacidad para 5 candados	44 mm x 54 mm
427CLR	Plata, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427BLU	Azul, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427YLW	Amarilla, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427GRN	Verde, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427ORJ	Naranja, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427PRP	Morado, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427BRN	Café, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
427BLK	Negra, aldaba cierre automático con etiqueta 73mm x 178mm	44 mm x 54 mm
428	Aldaba plástica no-conductora; capacidad para 6 candados	25 mm (1")
429	Aldaba de aluminio de mordaza doble; capacidad para 8 candados	25 mm & 38 mm
AL080	Mordaza de acero con dientes anti-separación con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	25 mm (1")
AL0802	Mordaza de acero con dientes anti-separación con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	38 mm (1-1/2")
No. de modelo	Descripción	
Identificación del candado		
0411-5705	Etiquetas para identificación con foto para candados No. 411 (paq. de 6 pzs) solo Inglés	
6835-5700	Etiquetas de identificación con foto para candados Nos. 1100, 1200 y 6835, (paq. de 6) solo Inglés	
461	Etiquetas para escribir encima con láminado transparente para candado No. 3 (paq. de 40 solo Inglés	
S100	Cable de Anclaje (Lockout Leash™) para candados desde 50 mm a 915 mm	
497A	Etiqueta "Do Not Operate" en Inglés (paq. de 12 con amarras)	
497AX	Etiqueta "Do Not Operate"/"No Hacer Funcionar" – bilingüe (paq. de 12 con amarras)	

Dispositivos de Bloqueo de Válvulas

Bloqueos Giratorios para Válvulas de Compuerta

El diseño facilita la instalación y el almacenamiento

- Rodea la manija operativa de la válvula aún en espacios de difícil acceso para proteger contra la apertura accidental de la válvula.
- Su diseño exclusivo ahorra espacio de almacenamiento.
- Hasta 4 trabajadores pueden aplicar sus candados personales de seguridad.
- Incluye etiquetas de seguridad reutilizables en Español, Inglés y Francés, que pueden escribirse encima. Se borran para el trabajo siguiente.
- Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos; rinden eficazmente en condiciones extremas [-46° C a 177° C].



Fácil de Usar Incluso en Espacios Estrechos

484

483




480

481

Bloqueo Giratorio para Válvulas de Gas Presurizado

Para válvulas de gas con tanque presurizado

- Proteja la llave de la válvula contra la apertura accidental de ésta.
- El diseño trabaja con la guarda del tanque para la válvula.
- Sirve para todos los tanques presurizados con válvulas hasta 76 mm de diámetro.
- Tamaño compacto permite almacenarla fácilmente cuando no esta siendo usada.
- Incluye etiquetas de peligro en Inglés, Español y Francés.
- Acepta cualquier candado de seguridad Master Lock y American Lock.
- Trabaja con portacandados/pinzas para bloqueo de multiples trabajadores.
- Patente pendiente.



S3910



S3910

Bloqueo Neumático

Previene que conectores neumáticos sean conectados a fuentes de aire presurizado

- Previene que conectores neumáticos sean conectados a fuentes de aire presurizado.
- Funciona en la mayoría de los conectores neumáticos macho usados en instalaciones industriales.
- Hecho con acero inoxidable para resistencia a la corrosión.
- Medidas : 35 mm ancho x 197 mm alto x 3 mm espesor.
- Acepta cualquier candado de seguridad Master Lock® y American Lock®.
- Patente pendiente.



S3900

La solución que positivamente cierra la energía

Bloquea válvulas en tubos aislados




468L

Bloqueo Universal para Válvulas de Bola Seal Tight™

Su fijación universal sirve para en la mayoría de las aplicaciones de válvulas y diámetros

- Su diseño innovador elimina el riesgo de reactivación de la válvula por el movimiento de la palanca. Con el bloqueo universal Seal Tight™, quite y guarde la palanca y oculte el eje de la válvula para obtener un bloqueo seguro.
- El diseño permite bloquear la válvula en cualquier posición, abierta o cerrada.
- Su aplicación universal asegura efectivamente todas las válvulas desde 9 mm a 100 mm.
- Trabaja prácticamente en todas las instalaciones de las válvulas – válvulas de metal y PVC, tuberías aisladas, tuberías colocadas cerca de una pared o techo, y válvulas con el acceso reducido debido a la proximidad de otras válvulas o tuberías.
- Incluidas las etiquetas borrables en Inglés, Francés y Español.
- Construida de poliéster durable tejido de PVC y plástico de HDPE, el bloqueo universal de válvulas Seal Tight™ resiste los ambientes corrosivos y opera en temperaturas extremas de -20°C a 120° C (-40° a 250°F).



Master Lock No. de modelo	Descripción
Bloqueos para Válvulas de Compuerta	
480	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 25 mm a 76 mm de diámetro
481	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 51 mm a 127 mm de diámetro
482	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 102 mm a 165 mm de diámetro
483	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 165 mm a 254 mm de diámetro
484	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 203 mm a 330 mm de diámetro
485	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, 1 juego de Nos. 480-484
Bloqueo de Válvula para Tanques de Gas Presurizado	
S3910	Accesorio de bloqueo de válvulas para tanques de gas presurizado
Bloqueo Neumático	
S3900	Accesorio de bloqueo neumático de acero inoxidable
Bloqueo Universal para Válvulas de Bola Seal Tight™	
468L	Bloqueo de válvulas de bola para diámetros de válvulas de 9 mm a 100 mm Dimensiones del producto: 292 mm ancho x 324 mm alto x 64 mm espesor


SAFETY SERIES™ Bloqueos Eléctricos

Bloqueos para Enchufes Eléctricos

Facilidad de aplicación y almacenamiento

- Cubre el enchufe eléctrico – 120V, 220V, 550V, enchufes sobredimensionados y controles.
- Modelos 487 y 488 de cubiertas giratorias de enchufe.
 - Encajan eficientemente en los juegos de seguridad.
 - Incluyen etiquetas de seguridad (Español, Inglés y Francés).
 - Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos; rinden en condiciones extremas (-46° C a 177° C).
- Bloqueo de control y enchufe sobredimensionado modelos 453L, 453XL y 453XXL.
 - La bolsa de nylon flexible y durable resistente a las roturas cabe fácilmente en las cajas de herramientas de seguridad.
 - Advertencia de bloqueo de seguridad en Español, Inglés y Francés.

**Diseño Giratorio
Exclusivo**



Bloqueo de Botoneras de Control

Bloqueo Compacto para Clavijas

Su diseño compacto bloquea todas las clavijas pequeñas fácilmente y eficazmente

- Bloquea las terminales de conexión de 100V – 120V, de clavijas planas.
- Asegura dos terminales con o sin la tierra.
- Se puede usar con los candados para bloqueo existentes o con portacandados.
- Incluye etiquetas en Inglés, Español y Francés.
- Patente Pendiente.



S2005

Bloqueo Universal de Interruptor de Pared

Bloqueo universal de interruptores de pared decorativos


- El diseño asegura que el interruptor quede bloqueado en encendido o apagado.
- Se abren las bisagras para operar normalmente el interruptor sin obstrucciones.



Conmutador



Decorativo



496B

SAFETY SERIES™ Bloqueo de Disyuntor/Breaker

Candado con Cable para Bloqueo de Breakers/Disyuntores

Modelo 7C5RED – candado para disyuntor

- Para todo tipo de dispositivo de bloqueo de disyuntores.
- El cable flexible permite que el candado se coloque de tal modo que cierre la puerta del panel de control.
- Hay varios cambios de llave disponibles.



Bloqueo de Breaker/Disyuntor Eléctrico Grip Tight™

La mejor fuerza de agarre, combinado con el uso universal

- Seguro y de montaje simple para un firme bloqueo. Sus quijadas presionan simplemente girando la palanca sobre el breaker/disyuntor.
- Exclusivo diseño universal ajusta el 90% de todos los estilos de breaker/disyuntor industriales.
 - Modelo 491B para breaker grandes con palancas altas y anchas.
 - Modelo 493B para breaker estándar de palanca normal.
 - Modelo 506 es un juego de ambos accesorios para bloqueo de breaker eléctrico.
- Permite colocarlo de perfil lado por lado bloqueando el breaker/disyuntor.
- Compactos dispositivos son fáciles de llevar y fácil de guardar.
- Ambos dispositivos aceptan candados de bloqueo American Lock® y Master Lock® y portacandados de diferentes diámetros y ganchos.
- La construcción durable con pintura hornoada sobre el acero y reforzado con polímero permite el funcionamiento en los ambientes agresivos.



No. de modelo	Descripción
Bloqueos para Enchufes Eléctricos	
487	57 mm diám. x 83 mm con cordón de diám. hasta 19 mm (La mayoría de los enchufes de 110 y muchos de 220 voltios)
488	76 mm diám. x 152 mm con cordón de diám. hasta 19 mm (La mayoría de los enchufes de 220 y 550 voltios)
Cubiertas para Clavijas Grandes y Botoneras de Control	
453L	Cubierta para bloqueo de control y enchufe de nylon sobredimensionado, 178 mm de diámetro. x 432 mm alto
453XL	Cubierta grande para bloqueo de botoneras de control y clavijas, 250 mm de diámetro x 650 mm alto
453XXL	Cubierta extra grande para bloqueo de botoneras de control y clavijas, 350 mm de diámetro x 900 mm alto
Bloqueo Compacto para Clavijas	
S2005	Ajusta en clavijas de 110V – 120V (con o sin tierra)
Bloqueo de Interruptor de Pared Universal	
496B	Bloqueo de interruptor de pared universal
Candado con Cable para Bloqueo	
7C5RED	Cuerpo de acero de 29 mm de ancho; cilindro de 4 pernos; cable de acero flexible de 127 mm
Bloqueo de Breaker/Disyuntor Eléctrico Grip Tight™	
491B	Bloqueo de disyunto eléctricos – Palancas largas y anchas
493B	Bloqueo de disyunto eléctrico – Tipo estándar y doble palanca
506	Juego de ambos accesorios – un 491B y un 493B
Bloqueo de Disyuntor Eléctrico ISO / DIN Miniatura	
S2390	Ajusta en disyuntores con apertura de 11 mm o menos
S2391	Ajusta en disyuntores con apertura de 11 mm a 13 mm

Bloqueo de Disyuntor Eléctrico ISO / DIN Miniatura

Bloquea la mayoría de los disyuntores miniaturas disponibles


- S2390 se fija en disyuntores de apertura estándar. Pernos hacia fuera y mango negro.
- S2391 se fija en disyuntores de apertura ancha. Pernos hacia fuera y mango rojo.
- Trabaja con todos las pinzas y los candados de seguridad Master Lock® y American Lock®.
- Patente pendiente.



$X \leq 11 \text{ mm}$
S2390



$x = 11 \text{ a } 13 \text{ mm}$
S2391



SAFETY SERIES™ Bloqueo Multipunto y Centros de Consulta


Bloqueo de Cable Ajustable

Ajustable a cualquier medida/diámetro para regularse siempre con seguridad

- Ideal para paneles de disyuntores de circuitos múltiples y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado.
- Aldaba de seguridad integrada y cable para facilitar el uso.
 - Cable de acero de 8 mm con revestimiento de vinil.
 - El cuerpo dieléctrico termoplástico soporta agentes químicos y rinde en condiciones extremas.
 - Capacidad de hasta 4 candados o pinzas.
 - Se ofrecen 183 cm de cable estándar, 457 cm de cable opcional (8615).
 - Incluye etiquetas de seguridad reutilizables en Español, Inglés y Francés, que pueden escribirse encima. Se pueden borrar para el trabajo siguiente.
- Alimente el extremo del cable a través de los puntos de bloqueo que va a asegurar, luego regrese por el cuerpo de bloqueo. Ajústelo firmemente para eliminar cualquier hueco con la función exclusiva de bloqueo.



Cable de Ajuste Patented



Centros de Consulta

La carpeta con cierre guarda papeles importantes organizados protegiéndolos de la suciedad y ambiente exterior

- Usada para MSDS, procedimientos de bloqueo y etiquetado, derecho a saber y procedimientos de ISO y muchos otros.
- La ventana frontal le permite personalizar a sus necesidades. Incluye MSDS, procedimientos de bloqueo y etiquetado, derecho a saber disponible en Inglés, Español-Inglés y/o Francés-Inglés.
- Plantillas disponibles en www.safetyseries.com le permiten entrar con el nombre del contacto, el número de teléfono de emergencia, fecha, y más.
- Disponible con o sin estante de pared.
- Puede usarse con el cable que contiene colgado.
- Puede ponerse en los estantes para libros.
- El estante para montarse en la pared, incluye etiquetas para MSDS, procedimientos para bloqueo, derecho a saber, disponible en Inglés, Español-Inglés y/o Francés-Inglés.
- Patente pendiente.



S317

¡NUEVO!



S331

Cajas de Acero para Bloqueo Grupal con Sistema Latch Tight™

Los dispositivos de almacenamiento reciben las llaves para bloquear eficazmente equipos grandes

- La función exclusiva de Latch Tight™ asegura que las llaves no queden accesibles hasta que se quite el último candado.
- Conserve las llaves colocándolas en la caja de bloqueo grupal.
- Cada empleado autorizado pone un candado personal de seguridad en la caja, quitándolo solamente al terminar su trabajo.
- Las etiquetas trilingües en Español, Inglés y Francés son claras para todos los trabajadores.

Cajas grupales modelos 503RED y 503YLW

- Aplicación doble – montaje en la pared o portátil.
- Sirve hasta para 14 candados.

Caja grupal modelo 498A

- Aplicación simple – uso portátil.
- Sirve hasta para 12 candados.



498A

Ahora con Latch Tight™



503RED



503YLW



No. de modelo	Descripción
Bloqueo de Cable Ajustable	
8611	Bloqueo con cable ajustable y 183 cm de cable
8615	Cable ajustable opcional de 457 cm para usar con el No. 8611
Cajas de Acero para Bloqueo Grupal con Latch Tight™	
503RED	Caja para bloqueo grupal - Rojo Dimensiones (cm) Al 32.4 x L 8.9 x An 16.2
503YLW	Caja para bloqueo grupal - Amarillo Dimensiones (cm) Al 32.4 x L 8.9 x An 16.2
498A	Caja estándar para bloqueo grupal. Dimensiones (cm) Al 15.25 x L 23.5 x An 9.5
Centros de Consulta	
S315	Una carpeta de 38 mm con lámina y señalización de pared
S316	Una carpeta de 38 mm (sin lámina y señalización de pared)
S317	Dos carpetas de 38 mm con una lámina y señalización de pared
S330	Una carpeta de 76 mm con lámina y señalización de pared
S331	Una carpeta de 76 mm (sin lámina y señalización de pared)

Juegos Personales de Bloqueo y Bolsas

ELIJA LOS CANDADOS PARA SU JUEGO O ESTACIÓN



Master Lock. Candados Xenoy® – cuerpos livianos, no conductores con etiquetas permanentes que pueden escribirse encima, para identificar a los trabajadores. Función de retención de llave que asegura que no se dejen los candados abiertos. Cilindro reservado para seguridad, de 6 pernos ofrece más de 100,000 posibles cambios de llave.



AMERICAN LOCK. Candados de aluminio macizo – candados para servicio pesado con terminado durable anodizado. El cilindro de 5 pernos ofrece más de 10,000 cambios de llave para minimizar el riesgo de duplicaciones dentro de una instalación.



Master Lock. Candados de acero – candados durables, de seguridad general tienen fabricación de acero laminado reforzado para soportar el maltrato físico y un cilindro de 4 pernos que ofrece hasta 1,400 cambios de llave.

Juegos de Bloqueo

Modelos 1457E, 1457V, 1457VE – Juegos personales de bloqueo

- Organizadores modulares de bloqueo/señalización.
- Elija entre un surtido de bloqueo, dispositivos eléctricos y de válvulas, o ambos tipos juntos.



1457E410KA



1457V1106KA



1457VE3KA

No. de modelo			Descripción
410 Rojo Xenoy® Candado(s)	1106 Rojo Aluminio Candado(s)	3 Rojo Acero Candado(s)	
Juegos Personales de Bloqueo			
1457E410KA	1457E1106KA	1457E3KA	Enfoque en bloqueo eléctrico. Contiene: 3 – candados; 1 – 7C5RED candado de disyuntor; 1 – 420 aldaba; 1 – 427 aldaba insertable; 1 pza – 492, 2 pzs – 493, 1 pza – 494, 1 pza – 495 bloqueo de disyuntores; 1 pza – 496 bloqueo de interruptor de pared; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
1457V410KA	1457V1106KA	1457V3KA	Enfoque en bloqueo de válvulas. Contiene: 3 – candados; 1 – 420 aldaba; 1 – 427 aldaba insertable; 1 – 8611 bloqueo de cable ajustable; 1 – 480, 1 – 481 y 1 – 482 cubiertas de válvulas de compuerta; 1 – 476 y 1 – 477 cubiertas de válvula de bola; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
1457VE410KA	1457V1106KA	1457V3KA	Enfoque en bloqueo eléctrico y de válvulas. Contiene: 3 – candados; 1 – 7C5RED candado de disyuntor; 1 – 420 aldaba; 1 – 427 aldaba insertable; 1 – 8611 bloqueo de cable ajustable; 1 – 480, 1 – 481 y 1 – 482 cubiertas de válvulas de compuerta; 1 – 476 y 1 – 477 cubiertas de válvulas de bola; 1 pza – 492, 2 pzs – 493, 1 pza – 494, 1 pza – 495 bloqueos de disyuntor; 1 pc – 496 bloqueo de interruptor de pared; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
Bolsillos Personales de Bloqueo			
1456E410	1456E1106	1456E3	Enfoque en bloqueo eléctrico. Contiene: 1 – candado; 1 – 7C5RED candado de interruptor disyuntor; 1 – 420 aldaba; 2 pzs – 493, 1 pza – 495 bloques para disyuntor; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
1456P410KA	1456P1106KA	1456P3KA	Candados y etiquetas. Contiene: 3 – candados con llave similar; 1 – 420 aldaba; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)

Nota: Hay que pedir etiquetas 497AX – bilingüe por separado

*Xenoy® es una marca comercial registrada de General Electric Corporation

Bolsillos Personales de Bloqueo

Modelos 1456E y 1456P – bolsillo personal de bloqueo

- Bolsillo con cierre, fácil de llevar, para los candados personales del empleado y otros dispositivos pequeños de bloqueo.
- Elija entre un surtido de bloqueo, dispositivos eléctricos y de mantenimiento general.

Elija su Candado



1456E3



1456P410KA

SAFETY SERIES™ Estaciones para Candados y Etiquetas

Estaciones Compactas para Etiquetas

La estación para etiquetas son durables y almacenan hasta 18 etiquetas

- Tiene tres clips para colgar candados de seguridad o aldabas/portacandados.
- Incluye etiquetas frontales disponible en Inglés, Español-Inglés y/o Francés-Inglés.
- Medidas 197 mm x 146 mm x 38 mm.
- Patente Pendiente.

S1600



S1601AX
(Aldabas y candados disponibles separadamente)

Centro Completo para Etiquetas

Centro de etiquetas de bloqueo para almacenar un gran cantidad de etiquetas

- Contiene dos cajones con divisiones para crear 2,3,4,5, o 6 compartimientos.
- Cada compartimiento almacena 25 etiquetas, 150 etiquetas de capacidad.
- Los compartimientos pueden ser usados para almacenar accesorios de bloqueo también.
- Medidas 28 cm x 56 cm x 10.5 cm.
- Cada cajón mide 25.4 cm ancho x 17.5 cm de alto x 8.25 cm de profundidad. Medidas unitarias.
- Contiene ocho portacandados de seguridad o aldabas en la parte inferior del centro de etiquetas.
- En la bandeja superior es para cinchos de plásticos y pequeños accesorios de bloqueo.
- Construcción durable para años de servicio en ambientes corrosivos.
- Con portacandado, use un candado de combinación para limitar el acceso a empleados no autorizados.
- También conveniente para los tapones de orejas y gafas.



S1800
(etiquetas se venden por separado)



Estaciones para Bloqueo Compactas

Las estaciones para bloqueo compactas almacenan accesorios de bloqueo específicos de maquinaria y candados cerca de puntos de bloqueo

- Contiene 4 ganchos para candados de seguridad o portacandados.
- Construcción durable para años de uso en ambientes corrosivos.
- Incluye etiquetas frontales disponible en Inglés, Español-Inglés y/o Francés-Inglés.
- Disponible con o sin producto.
- Medidas 24.8 cm alto x 19.7 cm ancho x 8.6 cm de profundidad.
- La caja mide 16.5 cm ancho x 7 cm de alto x 7 cm profundidad.
- Centros disponibles con candados – Xenov®*, aluminio o acero.
- Patente pendiente.

S1700



S1720E410
(Aldabas portacandados disponibles separadamente)

Estaciones para Candados de Bloqueo


- Localice estas estaciones altamente visibles cerca de los puntos de bloqueo para facilitar el acceso.
- Fabricación moldeada durable con cubierta segura protege el contenido contra daños o robos.
- Incluye los candados de su elección, aldaba de seguridad y etiquetas "No Usar" (hay que pedir etiquetas 497AX – bilingüe por separado).
- 1482 medidas 31 cm x 41 cm x 44 mm, 1483 medidas 39 cm x 56 cm x 44 mm, 1484 medidas 56 cm x 56 cm x 44 mm.
- Disponible lleno o vacío.
- Disponible en Inglés y Español-Inglés. Estaciones bilingües incluyen etiquetas bilingües (497AX).



1483BP3ES



1484BP410ES



1483B



1482B3


Almacenamiento de Candados de Trabajo Pesado

- Calibre de acero para uso pesado con pintura horneada para asegurar larga vida.
- Incluidas etiquetas en Inglés, Español y Inglés, y Francés y Inglés.

S1518



S1506



Almacenamiento para Candados y Estaciones de Bloqueo

Estaciones Completas de Bloqueo

La gran capacidad de la estación de bloqueo cubre todas las necesidades de bloqueo de un departamento

- Una construcción durable asegura larga vida en las instalaciones de plantas y fabricas.
- Los compartimientos cubiertos protegen los accesorios de polvo y todo lo que la rodea.
- Las secciones superior e inferior aseguran que los accesorios de bloqueo sean fácilmente usados cuando se requieren. Use un candado de combinación para acceso controlado.
- 16 ganchos almacenan 2 candados o aldabas de bloqueo en cada uno.
- Divisiones móviles en la parte superior y la inferior ayudan a organizar los accesorios de bloqueo.
- Los orificios del fondo sirven para colocar ganchos opcionales. Úselos para almacenar accesorios grandes.
- El nivel superior medio es ideal para almacenar accesorios más grandes y candados. El nivel mas bajo es ideal para las etiquetas y los dispositivos pequeños de bloqueo.
- El nivel medio mas bajo tiene dos cajones. Cada uno mide 25 cm de ancho por 17.5 cm de alto por 8.3 cm de profundidad.
- Divisores incluidos para ampliar a 2, 3, 4, 5 o 6 compartimientos.
- Cada compartimiento almacena 25 etiquetas. La capacidad total para menos de 150 etiquetas.
- Disponible con candados de seguridad en Xenoy, aluminio anodizado o acero laminado.
- La estación mide 67 cm de alto por 56 cm de ancho por 10.5 cm de profundidad.
- Disponible con o sin producto.
- Patente pendiente.



S1900VE




S1900

Estaciones de Bloqueo

La estación de bloqueo almacena candados, aldabas y accesorios

- 8 ganchos almacenan 2 candados o aldabas de bloqueo en cada uno.
- Los compartimientos tienen 5 divisores móviles para la organización de accesorios.
- Los orificios del fondo sirven para colocar ganchos opcionales, uselos para almacenar accesorios grandes.
- La construcción durable asegura largos años de uso en ambientes corrosivos.
- Cubiertas protegen los candados y accesorios de polvo y medio ambiente.
- Bloqueable. Use un candado de combinación para limitar el acceso a empleados autorizados.
- Medidas 39 cm alto x 56 cm ancho x 10.5 cm fondo.
- Disponible con accesorios de bloqueo de válvulas o electricidad. Incluye los accesorios más comunes de bloqueo. Disponible con o sin producto.
- Disponible con opciones de candados de seguridad en Xenoy*, aluminio o acero.
- Patente pendiente.



S1850E410



S1850V3

No. de modelo		Descripción	
Estaciones Compactas de Etiquetas			
S1600		Estación de etiquetas (vacío)	
S1601AX		Estación de etiquetas con 12 etiquetas de Inglés y Español	
Estación Completa de Etiquetas			
S1800		Estación para etiquetas (vacío)	
No. de modelo			Descripción
410 Rojo Xenoy** Candado(s)	1106 Rojo Aluminio Candado(s)	3 Rojo Acero Candado(s)	
Estaciones Compactas de Bloqueo			
S1705P410	S1705P1106	S1705P3	Contiene: 1 – candado, 1 – aldaba 421 y 2 – etiquetas 497 (12/paq.)
S1720E410	S1720E1106	S1720E3	Contiene: 2 – candados, 4 – etiquetas 497A (12/paq.), bloques de breaker/disuntor 2 – 491B y 2 – 493B
S1745E410	S1745E1106	S1745E3	Contiene: 1 – candado, 1 – bloqueo para enchufe 488, y 1 – etiqueta 497A (12/paq.)
Estación Compacta de Bloqueo Vacío S1700			
Estaciones para Candados de Bloqueo			
1482BP410ES	1482BP1106ES	1482BP3ES	Estación en Español para 4 candados. Contiene: 4 – candados; 2 – aldabas 420; 1 – 497AX Etiqueta (12/paq.)
1483BP410ES	1483BP1106ES	1483BP3ES	Estación en Español para 10 candados. Contiene: 10 – candados; 2 – aldabas 420; 2 – etiquetas 497AX (12/paq.)
1484BP410ES	1484BP1106ES	1484BP3ES	Estación en Español para 4 candados. lContiene 20 – candados; 4 – aldabas 420; 4 – etiquetas 497AX (12/paq.)
Estación de Bloqueo sin Productos: 1482BES, 1483BES, 1484BES			
Estaciones para Candados de Bloqueo Bilingües			
1482BP410	1482BP1106	1482BP3	Estación para 4 candados. Contiene: 4 candados; 2 – aldabas 420; 1 – etiquetas 497A (12/paq.)
1483BP410	1483BP1106	1483BP3	Estación para 10 candados. Contiene: 10 – candados; 2 – aldabas 420; 2 – etiquetas 497A etiquetas (12/paq.)
1484BP410	1484BP1106	1484BP3	Estación para 20 candados. Contiene: 20 – candados; 4 – aldabas 420; 4 – etiquetas 497A (12/paq.)
Estaciones para Candados sin Productos: 1482B, 1483B, 1484B			
No. de modelo		Descripción	
Almacenamiento de Candados de Trabajo Pesado			
S1506		Medida 159 mm de ancho x 76 mm de alto x 38 mm de profundidad. Lugar para colgar hasta 8 candados.	
S1518		Medida 445 mm de ancho x 76 mm de alto x 38 mm de profundidad. Lugar para colgar hasta 22 candados.	
No. de modelo			Descripción
410 Rojo Xenoy** Candado(s)	1106 Rojo Aluminio Candado(s)	3 Rojo Acero Candado(s)	
Estación Completa de Bloqueo			
S1900VE410	S1900VE1106	S1900VE3	Contiene: 6 – candados; 2 – aldabas 420; 1 – aldaba/pinza 427; 1 – cable ajustable 8611, bloqueo para válvula de compuerta; 1 – 480, 1 – 481, 1 – 482 & 1 – 483; 2 – bloqueo de válvula de bola 468L; 1 – bloqueo para clavija S2005; 1 – bloqueo para enchufe 488; bloqueo de breaker/disuntor 2 – 491B, 6 – 493B; 2 – bloqueo de interruptor 496B; 2 – etiquetas 497A (12/paq.). Espacio adicional para candados o accesorios
Estación Completa de Bloqueo sin Productos: S1900			
Estación de Bloqueo			
S1850E410	S1850E1106	S1850E3	Enfocado en Uso Eléctrico. Contiene: 6 – candados; 1 – aldaba 420; 1 – aldaba/pinza 427; 1 – bloqueo para clavija S2005; 1 – bloqueo de enchufe 488; bloqueo de breaker/disuntor 2 – 491B, 4 – 493B; 2 – bloqueo de interruptor 496B; 2 – etiquetas 497A (12/paq.)
S1850V410	S1850V1106	S1850V3	Enfocado en el Uso de Válvulas. Contiene: 6 – candados; 1 – aldaba 420; 1 – aldaba/pinza 427; bloqueo para válvula de compuerta 1 – 480, 1 – 481 & 1 – 482; 2 – bloqueo de válvula de bola 468L; 2 – etiquetas 497A (12/paq.)
Estación de Bloqueo sin Productos: S1850			

*Xenoy® es una marca comercial registrada de General Electric Corporation.

